

Modelo	Descripción	Tipo	Compatibilidad
ANTENAS			
KRA-22M	Antena Stuby VHF rango 148-162MHz	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
KRA-22M2	Antena Stuby VHF rango 162-174MHz	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
KRA-22M3	Antena Stuby VHF rango 136-150MHz	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
KRA-23M	Antena Stuby UHF rango 450-490MHz	Conector SMA	Portátiles UHF Kenwood
KRA-23M2	Antena Stuby UHF rango 470-512MHz	Conector SMA	Portátiles UHF Kenwood
KRA-25	Antena VHF para portatil de alta ganancia	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
KRA-26M	Antena alto rendimiento VHF rango 146-162MHz	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
KRA-26M2	Antena alto rendimiento VHF rango 162-174MHz	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
KRA-26M3	Antena alto rendimiento VHF rango 136-150MHz	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
KRA-27M	Antena UHF Helicoidal rango 440 a 490 MHz	Conector SMA	Portátiles UHF Kenwood
KRA-27M2	Antena UHF Helicoidal rango 450 a 520 MHz	Conector SMA	Portátiles UHF Kenwood
KRA-28	Antena VHF para portatil Kenwood rango completo.	Conector SMA	Portátiles VHF Kenwood
AURICULARES			
KEP-1	Audifonos transparente para seguridad		Portátiles VHF /UHF
KEP-2	Audifonos transparente para seguridad		Portátiles VHF /UHF
KHS-14	Cintillo Ligero Kenwood		Portátiles VHF /UHF
KHS-22A	Cintillo ligero con PTT		Portátiles VHF /UHF
KHS-26	Micrófono de solapa con clip y conector para audifono		Portátiles VHF /UHF
KHS-27A	Audifono con soporte tipo "D" a la oreja ,PTT y Micrófono en línea		Portátiles VHF /UHF
KHS-31C	Audifono con soporte tipo "C" a la oreja ,PTT y Micrófono en línea		Portátiles VHF /UHF
KHS-7	Headset simple con micrófono		Portátiles VHF /UHF
KHS-8BL	Audifono con tubo acústico, micrófono y PTT	Color Negro	Portátiles VHF /UHF
KHS-9BL	Audifono con tubo acústico, micrófono y PTT	Color Negro	Portátiles VHF /UHF
BATERÍAS			
KNB-29N	Batería Ni-MH 7,2 V /1500mAH		TK-2202 TK-3202
KNB-45L	Batería Li-ion 7,4 2000 mAH		TK-2402 / 3402 /NX-1000
KNB-48LAM	Batería Li-ion 7,4 2550 mAH		NX-200 / 300
KNB-57LAM	Batería Li-ion 7,2 2000 mAH		NX-220 / 320 y Serie NX-3000
KNB-65L	Batería Li-ion 7,2V 1.520 mAH		TK-2000 /3000 y TH-K20A
KNB-68LC	Batería Li-ion 7,2 2000 mAH, IS	Intrinsically safe	Portátiles TK-2360ISK
KNB-69L	Batería Li-ion 7,4 2550 mAH		TK-2402 / 3402 /Serie NX-1000
KNB-71L	Batería Li-ion 1.430 mAH		PKT-03
KNB-78LM	Batería Li-ion 7.4 V / 2860 mAH		Serie NX-3000
KNB-79LCM	Batería Li-ion 7,4 2680 mAH, IS	Intrinsically safe	Serie NX-3000
KNB-82LCM	Batería Li-ion 7,2 1900 mAH, IS	Intrinsically safe	NX-240 /340ISK y TK-D240 /340ISK
KNB-L1M	Batería Li-ion 7.4 V / 2000 mAH		Serie NX-5000
KNB-L2M	Batería Li-ion 7.4 V / 2600 mAH		Serie NX-5000
KNB-L3M	Batería Li-ion 7.4 V / 3400 mAH		Serie NX-5000

Item	Modelo	Descripción	Tipo	Compatibilidad
CABLES / INTERFASES				
KCT-71A100		Cable de separación entre cabezal remoto y radio de 30 mts	Entre KRK-18HM y KRK19BM	NX-3000
KCT-71A50		Cable de separación entre cabezal remoto y radio de 15 mts	Entre KRK-18HM y KRK19BM	NX-3000
KCT-71M2		Cable de separación entre cabezal remoto y radio de 5,2 mts	Entre KRK-18HM y KRK19BM	NX-3000
KCT-71M3		Cable de separación entre cabezal remoto y radio de 7,6 mts	Entre KRK-18HM y KRK19BM	NX-3000
KCT-71M4		Cable de separación entre cabezal remoto y radio de 0,5 mts	Entre KRK-18HM y KRK19BM	NX-3000
KPG-22UM		Interfaz para Programación		Portátiles Análogos Kenwood
KPG-36XM		Interfaz de Programación		Portátiles Digitales Kenwood
	CARGADORES			
KMB-28AK		Adaptador para 6 cargadores KSC-35	Portátiles	TK-2402 /3402 y NX-240 /340
KSC-25LSE		Cargador rápido de sobremesa	Baterías Ni-Cd, Ni-MH y Li-Ion	Portátiles Serie NX-3000
KSC-35SE		Cargador Rapido individual de sobremesa		KNB-45L
KSC-43K		Cargador Rapido individual de sobremesa		KNB-29N
KSC-Y32K		Cargador Rapido individual de sobremesa Inteligente	Requiere Software KAS-12	Serie NX-5000
KVC-22		Adaptador de cargador vehicular		NX-240 / 340
CLIPS de CINTURÓN				
KBH-10		Clip con resorte para transporte en cinturón	Portátiles	Portátiles Serie NX-1000
KBH-11		Clip con resorte para transporte en cinturón		Portátiles Serie NX-3000
KBH-18M		Clip con resorte para transporte en cinturón		Portátiles TK-2000K /3000K
ESTUCHES / FUNDAS				
KLH-187		Estuche de proteccion de Nylon		NX-240 / 340
MICRÓFONOS				
KMC-21A		Micrófono parlante remoto		Portátiles VHF /UHF



VIII.- SOFTWARE & LICENCIAS

KAS-10	Software de Despacho Básico, AVL y Mensajería. Ambiente Windows	Flotas FleetSync y NEXEDGE	Análogos & Digitales
KAS-11K	Software para visualización de imágenes	NEXEDGE	Bases NEXEDGE
KAS-12K	Software de administración de baterías inteligentes	Para 60 Baterías KNBL1/L2/L3 y KNBLS5M	Portátiles Serie NX-5000
KAS-12PRO	Software de administración de baterías inteligentes	Para 5000 Baterías KNBL1/L2/L3 y KNBLS5M	Portátiles Serie NX-5000
KAS-20K	Software base para Despacho, AVL y Mensajería. Ambiente Windows	Requiere Licencias para operar	NXDN & DMR
KPG-102DK	Software para Programación de Radios KENWOOD TK-90.		TK-90
KPG-110SMK	Software para programación y Administración de sistemas Trunking C	Ambiente Windows	Repetidores NXR-5700 /5800
KPG-149RM	Software de Supervisión y Monitoreo de Repetidores vía IP	Ambiente Windows	Repetidores NEXEDGE Kenwood
KPG-150AP	Software OTAP - Programación vía aire de terminales NEXEDGE	Terminales requieren licencia KWD	Terminales NEXEDGE
KPG91800	Firmware para Trunking C	Uno por cada Repetidor del sitio	Repetidores NXR-5700 /5800
KPG91810	Licencia para Trunking C Multisitio	Uno por cada sitio de la Red	Repetidores NXR-5700 /5800
KPG-D1K	Software para Programación de Radios KENWOOD	Incluye Licencia para instalar en un PC	Radios Serie NX-5000
KPG-D2K	Software de programación para Repetidores KENWOOD	Incluye Licencia para instalar en un PC	Repetidores NXR-5700 /5800
KPG-D3K	Software de programación para Radio KENWOOD	Incluye Licencia para instalar en un PC	Radios Serie NX-3000
KPG-D6K	Software de programación para Radio KENWOOD	Incluye Licencia para instalar en un PC	Radios Serie NX-1000
KPG-D7E	Software de Programación (for worldwide) para repetidores		Repetidores NXR-1700E /1800E
KWD-1200CAK	Licencia para agregar NXDN en radios Análogos NX-1200A/1300A		Serie NX-1000
KWD-1201CD	Licencia para convertir equipos DMR en NXDN		Portátiles NX-1200 /NX-1300
KWD-1300CAK	Licencia para agregar DMR en radios Análogos NX-1200A/1300A		Serie NX-1000
KWD-1301CN	Licencia para convertir equipos NXDN en DMR		Portátiles NX-1200 /NX-1300
KWD-1500EE	Licencia para Encriptación ARC4 de 40 bit DMR		Portátiles NX-1200 /NX-1300
KWD-1501RC	Licencia de Control Remoto para radios Digitales Serie NX-1200/1300		Serie NX-1000
KWD-20C-LMK	Licencia para gestión de ubicación (AVL)	Requiere Google Earth	KAS-20
KWD-20C-VDK	Licencia para despacho de voz		KAS-20
KWD-20C-VPK	Licencia para Patch de voz		KAS-20
KWD-20S-MCK	Licencia multi-cliente		KAS-20
KWD-20S-RSK	Licencia para adicionar sistemas de RF		KAS-20
KWD-20S-VRK	Licencia para grabación y registro de voz		KAS-20
KWD-3000CH	Licencia para expansión a 1.000 canales		Serie NX-3000
KWD-3001FP	Licencia para Programación y habilitar funciones desde panel frontal		Serie NX-3000
KWD-3002BT	Licencia para programación Bluetooth		Serie NX-3000
KWD-3301CV	Licencia para DMR Tier 2 Convencional	Solo Radios en 800 /900MHz	Serie NX-3000 banda 800/900MHz
KWD-3302TR	Licencia para Trunking DMR Tier 3		Serie NX-3000
KWD-3501TR	Licencia para Trunking Digital NXDN Type-C and Type-C Gen2		Serie NX-3000
KWD-3502EE	Licencia para encriptación Digital DMR ARC4		Serie NX-3000
KWD-3503AE	Licencia para encriptación AES /DES Avanzada	Requiere KPG-AE1 o KPG-DE1	Serie NX-3000
KWD-3504RC	Licencia para Control remoto		Serie NX-3000
KWD-3505DE	Licencia para encriptación DES	Requiere KPG-AE1 o KPG-DE1	Serie NX-3000
KWD-5000CH	Licencia para ampliar hasta 4000 canales		Serie NX-5000
KWD-5001FP	Licencia para Programación y habilitar funciones desde panel frontal		Serie NX-5000
KWD-5002SD	Licencia para memoria MicroSD		Serie NX-5000
KWD-5003BT	Licencia para programación Bluetooth		Serie NX-5000
KWD-5004MR	Licencia para Múltiples receptores		Serie NX-5000
KWD-5007RC	Licencia para Control remoto		Serie NX-5000
KWD-5100CV	Licencia para P25 Convencional		Serie NX-5000
KWD-5101TR	Licencia para P25 Trunking Fase 1	Requiere KWD-5100CV	Serie NX-5000
KWD-5102TR	Licencia para P25 Trunking Fase 2	Requiere KWD-5100CV & KWD-5101TR	Serie NX-5000
KWD-5103RK	Licencia para OTAP en P25	Requiere KWD-5106DT para Trunking	Serie NX-5000
KWD-5105VT	Licencia para Voting P25	Para OTAP /GPS /Texto	Serie NX-5000
KWD-5106DT	Licencia para Data P25	Para OTAP /GPS /Texto	Serie NX-5000
KWD-5300CV	Licencia para DMR Tier 2 (convencional)	Se requiere una por cada radio	Serie NX-5000
KWD-5301TR	Licencia para DMR Tier 3 (troncal)	Se requiere una por cada radio	Serie NX-5000
KWD-5500EE	Licencia para encriptación	Requerida una por radio	Terminales NEXEDGE
KWD-AP1	Licencia OTAP para Terminal NEXEDGE (1 a 99 Radios)		
KWD-AP100	Licencia OTAP para Terminal NEXEDGE (100 a 249 Radios)		
KWD-AP1-CA	Licencia OTAP para Trunking NEXEDGE Tipo C		
KWD-AP250	Licencia OTAP para Terminal NEXEDGE (250 a 499 Radios)		
KWD-AP500	Licencia OTAP para Terminal NEXEDGE (500 o más Radios)		
KWD-NX10DCK	Licencia para habilitar modo digital DMR en Repetidores NXR-1700/1800		Repetidores NXR-1700E /1800E
KWD-NX10NCK	Licencia para habilitar modo digital NXDN en Repetidores NXR-1700/1800		Repetidores NXR-1700E /1800E
KWD-NX10MSK	Licencia para habilitar Conventional IP Network (Multi-site available)		Repetidores NXR-1700E /1800E